

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

H-DOP-DZU-C019.V01 – Bramac Magyarország

**Termék egyedi azonosító kódja:**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Felhasználás célja(i):  | 39192   |
| 2. Termék megnevezése:     | Tető- és alátétfólia  |
| 3. Alkalmazási terület:    | Bramac Pro Plus 2S páraáteresztő tetőfólia<br>Tetőfedések alátéthéjazataként  |
| 4. Gyártó:                 | Bramac Dachsysteme International GmbH<br>Bramacstrasse 9.<br>3380 Pöchlarn, Austria   |
| 6. Az AVCP rendszer(ek):   | AVCP 3. rendszer  |
| 7. Kiállító intézet:       | FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Azonosító szám.: 0751 valamint<br>MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Azon. sz.: 0761 |
| 9. Deklarált teljesítmény: |   |


Tulajdonságok		Egység	Érték		
Tűzállóság:	EN13505-1, EN11925-2	Osztály	E	EN 13859-1: 2010	
Ellenállás vízátolással szemben:	EN1928	Osztály	W1		
Szakítószilárdság hosszirányban:	EN12311-1	N/50 mm	220 ± 20		
Szakítószilárdság keresztirányban:		N/50 mm	170 ± 20		
Ellenállás szakadással szemben (szeg) hosszirányban:	EN12310-1	N	140 ± 30		
Ellenállás szakadással szemben (szeg) keresztirányban:		N	160 ± 30		
Hajlíthatóság hidegen:	EN1109	°C	-20		
Szakítószilárdság (öregedés után) hosszirányban:	EN1297, EN12311-1	N/50 mm	190 ± 30		
Szakítószilárdság (öregedés után) keresztirányban:		N/50 mm	140 ± 30		
Ellenállás vízátolással szemben öregedés után:	EN1297, EN1928	Osztály	W1		
Egyéb tulajdonságok:					
Felülettömeg:	EN1849-2	g/m <sup>2</sup>	110 ± 10		
Páraáteresztő képesség:	EN12572	m	0,02 ± 0,01		
Vízzáróság:	EN20811	mm	> 2000		
UV-állóság:	-	Hónap	4		
Felhasználási hőmérséklet tartomány:	-	°C	-40-tól + 80-ig		
Súly:		kg	kb. 8,3		

10. A termék teljesítménye az 1. és 2. pont szerint megfelel a 9. táblázatban igazolt teljesítménynek. Jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó a felelős. Aláírással ellátva a gyártó részéről:

Kelt: Pöchlarn, 2015. július 15.

 **BRAMAC** Kft. 7  
8200 Veszprém, Házgyári út 1.

  
.....  
Dipl.-Ing. Dr. Michael Utvary  
Geschäftsführer

  
.....  
Miheller Gábor  
ügyvezető