




TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

H-DOP-TDZ-C001.V02 – Bramac Magyarország

1. Terméktípus: **Kerámia tetőcserepek és idomcserepek**
2. Termék megnevezése: **Bramac Rubin 9V kerámia tetőcserép**
3. Alkalmazási terület: **Tetőhéjazatok fedéséhez és külső falhomlokzatok burkolásához**
4. Gyártó: **Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstrasse 9
3380 Pöchlarn, Österreich
Céggjegyzékszám: 90799d**
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló szerinti rendszer: **3. és 4. rendszer**
7. Harmonizált termékszabvány: **EN 1304**
MPA Stuttgart; Pfaffenwaldring 4g
Tanúsító hely (égési viselkedés): **70569 Stuttgart Deutschland**
Regisztrációs szám.: 0672
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Felület:	natúr, matt engóbozott, magasfényű	
Méret:	370 x 472 mm	
Tömeg:	4.0 kg/db	
Terhelés (önsúly): DIN 1055	0,55 kN/m²	
Fedési szélesség:	26.7 cm	
Léctávolság:	37.0 – 40.0 cm	
Átfedés:	7.2 – 10.2 cm	
Szükséglet:	9.40 - 10.10 db/m²	
Színek:	antracit matt, sötétbarna matt, gesztenye magasfényű, natúrvörös natúr, lávavörös magasfényű, rézvörös matt, engóbozott	





Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Szabvány
Mechanikai szilárdság	Követelménynek megfelel		EN 1304:2005
Külső tűzzel szembeni viselkedés	Tetőcserepek és idomcserepek	B _{tető} vizsgálat nélkül	
	Szellőzőcserép Csatornaszellőző Antennaátvezető Szolár- és kábelátvezető Füstgázkivezető	npd	
Tűzvesélyesség	Tetőcserepek és idomcserepek	A1 vizsgálat nélkül	
	Csatornaszellőző	E	
Vízzáróság	1. követelményszint a 2. vizsgálati eljárás szerint		
Méreteltérés (Geometriai tulajdonságok)	Követelménynek megfelel		
Tartósság (Fagyás - olvadás)	„E” vizsgálati módszer szerint 150 fagyás-olvadás ciklus (3. teljesítményosztály)		

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. táblázatban megadott teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban megadott gyártó felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Kelt: Pöchlarn, 2014. augusztus 11.


.....
DI Dr. Michael Utváry
COE BDI


.....
ppa. Ing. Josef Fink
Regional Industrial Director


.....
Miheller Gábor
Ügyvezető

 7
BRAMAC Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.