




TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

H-DOP-TDZ-C001.V02 – Bramac Magyarország

1. Terméktípus: **Kerámia tetőcserepek és idomcserepek**
2. Termék megnevezése: **Bramac Smaragd kerámia tetőcserép**
3. Alkalmazási terület: **Tetőhéjazatok fedéséhez és külső falhomlokzatok burkolásához**
4. Gyártó: **Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstrasse 9
3380 Pöchlarn, Österreich
Cégjegyzékszám: 90799d**
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló szerinti rendszer: **3. és 4. rendszer**
7. Harmonizált termékszabvány: **EN 1304**
- Tanúsító hely (égési viselkedés): **MPA Stuttgart; Pfaffenwaldring 4g
70569 Stuttgart Deutschland
Regisztrációs szám.: 0672**
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Felület:	matt engóbozott, selyemfényű, magasfényű	
Méret:	443 x 475 mm	
Tömeg:	3.7 kg/db	
Terhelés (önsúly): DIN 1055	0,55 kN/m²	
Fedési szélesség:	43.3 cm	
Léctávolság:	16.5 – 17.5 cm	
Átfedés:	12.5 – 14.5 cm	
Szükséglet:	12.5 – 14.0 db/m²	
Színek:	gesztenye selyemfényű, teakfa selyemfényű, lagúna kék magasfényű, antracit matt, engóbozott, ébenfekete magasfényű	




Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Szabvány
Mechanikai szilárdság	Követelménynek megfelel		EN 1304:2005
Külső tűzzel szembeni viselkedés	Tetőcserepek és idomcserepek	B _{tető} vizsgálat nélkül	
	Szellőzőcserép Csatornaszellőző Antennaátvezető Szolár- és kábelátvezető Füstgázkivezető	npd	
Tűzvesélyesség	Tetőcserepek és idomcserepek	A1 vizsgálat nélkül	
	Csatornaszellőző	E	
Vízáróság	1. követelményszint a 2. vizsgálati eljárás szerint		
Méreteltérés (Geometriai tulajdonságok)	Követelménynek megfelel		
Tartósság (Fagyás - olvadás)	„E” vizsgálati módszer szerint 150 fagyás-olvadás ciklus (3. teljesítményosztály)		

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. táblázatban megadott teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban megadott gyártó felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:


Kelt: Pöchlarn, 2014. augusztus 11.



DI Dr. Michael Utvary
COE BDI



Ing. Josef Fink
Regional Industrial Director



Miheller Gábor
Ügyvezető



BRAMAC Kft. ⁷
8200 Veszprém, Házgyári út 1.